



## I 전시회 방역


### □ 목 적

전시기간 중 참관객의 안전한 비즈니스 환경 조성 및 철저한 방역관리를 통한 코로나19 확산 방지

### □ 전시장 4단계 방역관리



- ① 입/출구 구분 및 제한운영 : 전시장 입구와 출구 GATE 구분
- 입구(3개소) : 2, 3, 5A / 출구(3개소) : 1A, 4, 5A



- ② 참가자(참관객 및 참가업체 등) 마스크 착용 및 손소독제 사용 후 입장
- 마스크 미착용 방문자는 입장이 제한됨
- ③ 입장절차 및 거리두기 안내
- 입장절차 T보드 설치 및 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착
- ④ (1차) 체온측정 및 소독매트 설치
- 참가자 대상 체온측정 (발열기준 : 기온에 따라 37~37.5도 적용)
    - 체온측정 동선(2줄) : (1) 안면인식 체온계, (2) 비접촉식 체온계
  - 발열 참가자 대상 비접촉식 체온계로 2차 체온측정
  - 모든 전시장 입구에 소독발판매트 설치
- ⑤ 전자출입명부 작성 (QR코드 인식)
- 방역에 필요한 최소한의 개인정보(이름, 연락처, 출입시간 등) 암호화 수집
  - 킨텍스 QR코드 출입관리시스템 사용

1) 외부(야외)에서 킨텍스 전시장 건물로 출입하는 모든 입출구 통제

- 가. 안내배너에 부착된 QR코드를 참가자 스마트폰으로 스캔
- 나. 스캔된 URL의 입력서식을 통해 개인정보 및 문진표 작성
- 다. 입력된 결과 스마트폰 화면 제시 후 입장
- 라. 입력결과 자동 서버 저장 (4주 후 개인정보 파기)

- QR코드 확인

- 참관객 입장대기 시 QR코드 사용방법 안내배너 설치
- QR코드 안내를 위한 요원 배치 및 확인 스티커 배부

- 킨텍스 안심콜 사용

- 시스템 이용자 선택권 보장을 위해 QR 사용불가 또는 거부 시, 텍스 안심콜 통화 요청 및 확인
- 스마트폰 미소지자는 수기명부 작성

## 코로나 대응 킨텍스 안심콜(KT 080) 방문자기록

KT 지능망의 퍼포먼스/안정성/로그 기록 기능/부가서비스를 활용하여

개별 코드 성격의 전시장별 080 번호를 부여, 방문자가 발신을 통해 기록을 남기는 방식



### ⑥ 비닐장갑 배포

- 참가자는 배포되는 비닐장갑 착용 후 입장 및 등록지 작성
  - 예상 참관인원의 2.5배 ~ 3배 수량 준비 (접촉에 의한 전파 최소화)
- 비닐장갑 배포 운영 요원 배치 (장갑배포 및 착용안내)


- ① 사전등록 유도를 통한 현장등록 최소화
  - 관람객 대상 사전등록 후 방문 유도
    - 행사장 출입자 신원 파악 및 신속하고 안전한 입장 도모
  - 사전등록 시 관련 내용 추가  
(개인정보 관계기관 제공 동의 / 호흡기 증상 유무)
- ② 사전등록 시, 시간대별 참관인원 파악
  - 관람객 사전등록 시, 예정 참관일자 및 시간 정보 수령
  - 사전등록자 일자 및 시간대별 예상 관람객 수 파악
  - 관람객 대상으로 혼잡시간 안내(문자, 이메일 등)하여, 관람객 분산
- ③ 무인 등록대(비대면) 운영
  - 무인등록대(KIOSK)를 통한 출입증 발급으로 대면 최소화
  - 출입증 발급 대기 시 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착
  - 무인등록대 안내요원 : 비닐장갑 착용 및 거리두기 안내
- ④ 등록데스크 운영
  - 등록데스크 수량 및 등록요원 작년 기준 1.5배 추가 배치
  - 대기줄에 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착
    - 거리두기 공간 확보를 위한 차단봉 설치
  - 방문시간 기록
    - 사전등록자 : 출입증 교환 시간을 등록요원이 별도로 기록
    - 현장등록자 : 등록지 작성시, 방문시간 기록(기입란 추가 필수)
  - 등록데스크 안내요원 : 대기줄 및 거리두기 안내

## [입장절차 요약]

- ① (등록작성대) 비닐장갑 착용 후 등록지 작성 → ② (등록데스크)출입증 수령 →  
 ③ (홀 입구) 손소독제 사용 및 비닐장갑 착용 → ④ 체온측정(열화상카메라) → 입장  
 ※ 입장절차 미 준수 시 퇴장조치(주최자 사전공지 진행)

## ① 전시홀 입구, 출구 구분 운영

일시	입구	출구
25일(화) / 27일(목)	2홀, 4홀	3홀, 5홀
26일(수) / 28일(금)	3홀, 5홀	2홀, 4홀



## ② 입장 대기줄 운영 및 비닐장갑 착용 의무

- 대기줄에 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착
- 손소독제 배치 및 비닐장갑 미착용자 착용안내 (또는 2차 배포)
- 대기줄 안내요원 : 거리두기 및 비닐장갑 착용 후 입장 안내

## ③ (2차) 체온측정

- 열화상카메라(혹은 비접촉식 체온계)를 이용한 2차 체온측정
- 전시홀 내 참관객 식음료 반입 금지

2) 등록을 완료한 관람객(참가업체 포함)이 전시장 로비에서 전시홀로 출입하는 모든 입출구 통제

④ 홀 입구 간호인력 배치

- 발열자 발생 시, 즉각적인 조치를 위한 간호인력 배치
- 간호인력 상주 부스 설치
- ※ 하역장 출입구에도 체온측정 및 보안요원 배치

4단계	전시품 관람 및 상담단계	전시홀 내부
-----	---------------	--------

① 참가업체 및 참관객 준수사항

- 참가업체 (부스장치사 포함) **마스크 및 비닐장갑 착용<sup>3)</sup> 의무**
  - 마스크 착용 요청 불응 시, 퇴장 조치
- 업체별 부스에 손소독제 및 소독티슈 배치
  - 매시간 참가업체 부스 및 전시품 소독티슈 활용 닦는 소독 요청
- 전시홀 내, 식음료 반입 및 취식 금지
  - 참가업체 별도 취식장소 마련 금지, 식음료 제공 금지
  - 단, 뚜껑으로 밀폐가 가능한 물, 무알콜 음료는 허용
- 모든 참관객 마스크 및 비닐장갑 착용 필수
- 만 36개월 미만 영아 전시홀 입장 금지
  - 영아의 경우 마스크 착용이 건강에 지장을 줄 수 있다는 질병관리본부의 의견에 따라 마스크 착용 요청 불가로 입장 금지 조치 시행
- 순찰요원 : 미착용자 준수요청 및 불응 시 퇴장 조치
  - 순찰 시, 마스크 바르게(코까지 완전 덮는) 착용 요청

② 참관객 접촉 최소화를 위한 부스배치

- 통로(복도) 4m 이상 확보
- 참관객 관람동선(One-way) 안내 : 바닥 유도선 부착

③ 전시홀 내 참관객 입장인원 조절 : 거리두기 단계별 적용

- 전시·박람회는 거리두기 단계에 따라 입장인원 제한 (시설면적 기준 참관객 간 최소 1.5m ~ 2m이상 거리 유지 필수)

④ 상담회장(상담부스) 및 카페테리아 등 주의사항

3) 참가업체 및 장치시공사는 장치기간 및 전시기간, 철거기간 동안 마스크 및 비닐장갑을 필히 착용하여야 함

- 상담회장 구성 시, 아크릴 차단막(칸막이) 필수
  - 아크릴 차단막 미 설치 시, 종사자 안면보호대(페이스실드) 착용 필수
- 참가업체 부스 내 상담테이블 구성 시, 아크릴 차단막(칸막이) 필수
  - 부스 내 아크릴 차단막(칸막이)은 참가업체가 직접 준비
- 전시홀 내 카페테리아 설치 금지
- 참가업체 부스 내 도시락 . 음료 반입 및 취식 금지
  - 단, 뚜껑으로 밀폐가 가능한 물, 무알콜 음료는 허용하며, 마신 후에는 마스크 계속 착용 필수

#### ⑤ 기타

- 참가업체 시식·시음행사 단계별 허용
  - 거리두기 1단계 ~ 1.5단계 : 제한적 허용

- 시식·시음 부스별 동시 참여인원 최대 2명으로 제한(바닥 스티커 부착)
- ‘즐거운 시식생활’ 방법 준수(마스크는 벗지않고 들어올려 시식 후 원위치)
- ‘즐거운 시식생활’ 방법 부스(시식·시음) 정면 게시(예시 시안 첨부9 참조)
- ※ **시식·시음행사로 인하여 참관객이 마스크 벗고 관람하지 않도록 철저히 관리**

- 거리두기 2단계 ~ 3단계 : 금지
- 이벤트 및 경품행사 진행 시, 홀 외부 또는 충분한 공간 확보 후 진행
- 참가업체 전시품 체험 시, 전시품 간 충분한 거리두기
- 매 시간 전시홀 내 마스크 및 비닐장갑 착용 안내방송 시행
- 퇴장 시, 착용한 비닐장갑 폐기를 위한 쓰레기통 배치
- 로비 및 전시홀 내부 참관객 준수사항 및 입장절차 안내배너 배치
- 확진자 방문에 대비 역학조사를 위한 전시홀 내 고해상도 CCTV 설치
  - 전시홀 입구, 출구, 주요동선 확인

#### □ 전시장 소독방역

구분	전시홀 내부	로비, 전시장 외곽 지역
소독 방식	(담는소독) 전시홀 공용물품 및 공용부스	(소독매트) 모든 전시장 입구 배치 (담는소독) E/V, E/S, 손잡이, 화장실 등
소독 시기	(장치,행사기간) 2회/일 이상 수시 - 소독요원 홀당 2인 배치	(장치,행사기간) 2회/일 이상 수시

## □ 전시홀 환기장치 운영 (외부공기 100% 유입)

- 외부공기 100% 유입(내부공기 100% 배출) 공조 실시
  - 행사기간 매 시간 공조 가동하여 신선한 외부공기로 내부공기 교체
- 전시홀 냉방 가동 시, 2시간 냉방 후 1시간 환기 필수

## II

## 관람객 현장 방역 지침

- 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제하기
- 취약계층(만 36개월 미만 영유아) 및 고위험군(65세 이상 어르신, 임산부, 만성질환자 등)은 전시회 방문 자제하기
- 다른 사람과 최소 1m 이상(2m 이상 권장) 거리 두고, 마스크 착용하기
- 전시회 참관시 현장등록보다 사전등록 하기
- 전시회 입장 전 참관객 등록신청서(신원확인) 작성 및 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 전시회 바이어는 참가업체와 상담 시 악수 등 신체접촉을 자제하고 밀폐된 공간을 피하며 마스크 착용 후 상담 진행하기
- 한 개의 전시부스에 인원이 밀접하지 않도록 분산하여 관람하기
- 전시시설 내 다른 사람들과 음식 및 음료 나눠먹기 등 자제하기
- 전시홀 내 식음료 반입 및 취식 금지 강화  
(단, 뚜껑으로 밀폐가 가능한 물, 무알콜 음료는 허용하며, 마신 후에는 마스크 계속 착용 필수)



### III

## 코로나19 의심환자 발생 시 현장 대응절차



## 행사 참관객 대상 코로나-19 체크리스트

(주)킨텍스의 안전한 행사 운영을 위해 참관객 중 발열자 신고접수 관련하여 최소한의 사전 조사를 진행하고 있습니다. 원활한 행사 진행을 위해 적극 협조 부탁드립니다. 감사합니다.

성 명		연락처	
거주지			
방문목적 (전시참관, 일반통행 등)			

1. 최근 2주 이내, 코로나19 감염 확진자 또는 밀접 접촉자를 만난 적이 있나요?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
2. 최근 2주 이내, 감염 확진자가 발생한 지역(국내 및 해외 포함) 및 기타 행사에 방문한 적이 있나요?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
3. 최근 2주 이내, 발열(37.5 이상), 호흡기 증상(기침, 가래, 흉부 불편감, 인후통 등), 호흡곤란과 같은 증상이 있었나요?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
4. 질병관리본부로부터 자가격리 대상자라는 통보를 받은 적이 있나요?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

위 내용이 사실임을 확인함.

2021년      월      일

성명 : \_\_\_\_\_ (인)

**KINTEX**